

Káva se SFŽP ČR

aneb co nového chystáme pro obce a města



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Dotazy z webinářů

Pondělí 10. ledna 2022 – Vodohospodářská infrastruktura

? Budou zvláštní specifické podmínky zadávacího řízení, nebo můžeme postupovat dle zákona?

U zakázek v režimu zákona postupuje zadavatel dle zákona o VZ, pro zakázky mimo režim zákona budou zveřejněny pokyny pro zadávání veřejných zakázek – obdobné současným pokynům pro OPŽP 2014+. Pokyny budou vycházet z metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek – vydává MMR – Národní orgán pro koordinaci.

Pro projekty financované ze zdrojů SFŽP ČR (Národní program Životní prostředí) platí současné [Pokyny pro zadávání veřejných zakázek zveřejněné na webu SFŽP ČR](#).

? Naše město chce tento rok stavět solární sušárnu na kal z ČOV. Od roku 2023 se dle zákona nebude moci tzv. vyvážet na pole. Plánuje se výzva?

Ano, vyhlášení výzvy je v plánu během 2. čtvrtletí letošního roku v rámci OPŽP 2021–2027– SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci středečního semináře na téma odpady bude úprava a zpracování odpadních kalů z ČOV prezentována podrobněji.

? Plánovaný vodovod budeme napojovat na vodovod ve vlastnictví SVS. My budeme vlastníky nového vodovodu po dobu udržitelnosti projektu. Je to v pořádku?

Záleží na konkrétní provozní situaci. Pokud se jedná o projekt „na zelené louce“, tedy na území obce neexistuje vodovodní infrastruktura a nový vodovod se bude napojovat na regionální síť ve vlastnictví SVS, vše je v pořádku. Pokud na území obce infrastruktura ve složce pitné vody existuje, je podstatné, kdo je hlavním vlastníkem této infrastruktury (tedy, kdo vlastní převážnou většinu tohoto majetku dle Vybraných údajů majetkové evidence – VÚME). Doporučujeme konzultovat konkrétní případ s ředitelem Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR.

? Máme připravený projekt na stavbu kanalizace a ČOV, předpokládáme zahájení stavby 3/2022. Bude možné požádat o dotaci na již zahájenou realizaci?

Ano, podmínkou je, že realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti, způsobilé výdaje pro OPŽP 2021+ jsou od 1. 1. 2021.

? Bude prosím SFŽP ČR poskytovat půjčky na dofinancování výstavby oddílné kanalizace + ČOV a za jakých podmínek?

Pro kofinancování vodohospodářských projektů podaných v rámci OPŽP formou půjčky připravujeme výzvu v rámci NPŽP, cílenou především na menší obce, které mají z objektivních důvodů s dofinancováním projektů potíže.

? Mám dotaz k příjmu žádostí na oblast 1.4.

- 1) Za jak dlouho bude zahájen příjem žádostí o dotace od termínu vyhlášení výzvy?
- 2) Bude souběžně vyhlášena soutěžní i nesoutěžní výzva?

Obě výzvy plánujeme vyhlásit souběžně, příjem bude následovat cca měsíc po vyhlášení.

? Jaká je alokace finančních prostředků na program 1.4?

Pro OPŽP 2021+ je alokace na SC celkem cca 541 mil. eur, pro oblast ČOV a kanalizací je vyhrazena částka 399 179 394 eur, pro oblast pitné vody 142 041 655 eur.

Dotazy z webinářů

Pondělí 10. ledna 2022 – Vodohospodářská infrastruktura

- ? **Mám dotaz k výzvě NPŽP 9/2021. Limit způsobilých výdajů je stanoven na 3 mil. Dotace 70%. Chápu správně, že došlo k poklesu max. výše dotace na 2,1 mil. oproti výzvě 2/2018, kde byla max. výše dotace 3 mil. KČ?**
Ano, oproti výzvě NPŽP 2/2018 došlo ke změně, max. výše dotace vychází z max. výše věcně způsobilých přímých realizačních výdajů na jeden projekt tj. 3 mil. Kč., finančně náročnější projekty mohou žádat v OPŽP. Zde ještě upřesňujeme, že dotaci lze kromě výdajů na vlastní realizaci čerpat na projektovou přípravu (způsobilé výdaje max. do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci) a na publicitu (způsobilé výdaje max. 10 tis. Kč).
- ? **Bude se v případě projektu na intenzifikaci úpravní vody muset měnit provozní smlouva celé infrastruktury dle Podmínek pro provozování VHI v souladu s přílohou č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014–2020? Respektive budou se na VH infrastrukturu podpořenou z OPŽP vztahovat požadavky na úpravy provozních smluv, podobně jako v minulém OPŽP dle přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014–2020?**
Podmínky pro provozní smlouvy pro vodohospodářskou infrastrukturu by měly zůstat stejné jako v [Příloze č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014–2020](#).
- ? **Chtěla bych se zeptat na časovou způsobilost realizačních výdajů. Tedy zda budou způsobilé výdaje na realizaci projektu i před podáním žádosti o podporu.**
Ano, v OPŽP 2021+ je časová způsobilost výdajů od 1. 1. 2021 (Neplatí pro projekty s veřejnou podporou, což se ale netýká projektů VHI.)
- ? **Lze do výzvy NPŽP 10/2021 podat žádost pro projekt projekčně nachystaný z dotace získané z výzvy NPŽP 6/2020 Projektová příprava – sucho a povodně? V této výzvě byla totiž podmínka podat žádost na vlastní realizaci navržených opatření do první výzvy nového OPŽP.**
Aby dotace z výzvy č. 6/2020 mohla být přiznána, je skutečně nezbytné, aby byla splněna podmínka podat žádost na vlastní realizaci navržených opatření do první výzvy nového OPŽP.
- V případě podání žádosti na realizaci do výzvy č. 10/2021, bude nutné prostředky zálohově poskytnuté v rámci žádosti z výzvy č. 6/2020 vrátit a náklady na projektovou dokumentaci uplatnit společně s realizačními náklady v rámci podávané žádosti, kdy náklady na projektovou přípravu jsou ve výzvě č. 10/2021 způsobilým výdajem.
- ? **Je potřeba mít pro přestavbu střechy na střechu zelenou i posudek statika?**
V rámci zpracování projektové dokumentace musí být samozřejmě provedeno posouzení stávajících konstrukcí, zda umožňují instalaci zelené střechy se skladbou s navrženou saturovanou hmotností. Není potřeba mít samostatný posudek statika pro podání žádosti.
- ? **Bude možné realizovat projekty v oblasti VHI prostřednictvím integrovaných nástrojů?**
Pro projekty VHI se v OPŽP 2021+ s využitím nástrojů ITI nepočítá, projekty budou podporovány v rámci běžných výzev. (ITI strategie jsou jejich nositeli připravovány pro projekty SC 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5).
- ? **Zpracováváme projekt na rozšíření obecního vodovodu do další místní části (nová stavba), součástí je také rozšíření vodojemu a kapacity úpravní. Podpora tedy bude odstupňována (vodovod 70 %, úpravna jen 30 %)? Je nutno projekt rozdělit na dvě samostatné části se samostatným rozpočtem?**
Ano, bude odlišná míra podpory na výstavbu vodovodu (70 %) a na intenzifikaci úpravní vody (30 %), náklady je určitě nutné v rozpočtu stavby rozdělit. To platí i pro společné (všeobecné) položky. Předpokládáme, že bude možné podat jednu společnou žádost prostřednictvím IS MS2021+ (ISKP) a podpora bude určena poměrově.
- ? **Bude někdy nějaká výzva na obnovu starých přivaděčů? (nikoliv zkapacitnění)?**
Nikoliv, s výzvou na obnovu/rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury nepočítáme. [Doporučujeme případně ověřit možnosti dotačních titulů na VHI MZe.](#)
- ? **Jaké je aktuální čerpání výzvy č. 9/2021 na zdroje pitné vody?**
Disponibilní alokace je přibližně rovna alokaci vyhlášené výzvy, první žádosti jsou ve schvalovacím procesu.
- ? **Plánuje se nějaká výzva na opravu či rekonstrukci dešťové kanalizace v majetku obce?**
Nikoliv, na výstavbu ani rekonstrukci dešťové kanalizace není v rámci OPŽP plánováno vyhlášení výzvy.

Dotazy z webinářů

Pondělí 10. ledna 2022 – Vodohospodářská infrastruktura

? Dokončujeme PD na vodovod pro celou obec. Jaký vliv na získání dotace bude mít procentní počet skutečně připojených nemovitostí v obci. Např. kdyby se např. do 1 roku připojilo méně jak 80 % domů. Bude to nějak podmíněno ve smlouvě o dotaci?

Počet obyvatel (řešený projektem) napojených na vodovod je údaj, který vstupuje do hodnocení žádosti. Tento údaj (počet obyvatel napojených na vodovod) se pak promítne do právního aktu o poskytnutí dotace. Je třeba, aby byla k termínu naplnění účelu dotace tato hodnota dosažena. V podmínkách poskytnutí dotace je tolerováno, pokud je hodnota dosažena na alespoň na 80 %, je-li plnění nižší, pak dochází ke krácení dotace.

? Bude pro projekty na hospodaření s dešťovou vodou vydána nějaká metodika na stanovení objemu retenčních podzemních nádrží dešťové vody?

Ano, pro OPŽP bude zpracována metodika dimenzování akumulčních nádrží, která bude k dispozici nejspíše s vyhlášením první výzvy zaměřené na nakládání se srážkovými vodami.

? Alokace ve výzvě 10/2021, která bude vyhlášena dne 12. 1. 2022, je uváděna 1,734 mld. Kč. V prezentaci k výzvě uvádíte 992 mil. Kč. Alokace byla tedy aktuálně snížena?

Alokace není snížena, v prezentaci je uvedena částka, která je určena na projekty zaměřené na nakládání se srážkovými vodami, zbytek celkové alokace je určen na jiný typ opatření.

? Kde zjistím podmínky výjimky pro novou ČOV + jednotnou kanalizaci v obci?

V předběžně zveřejněné verzi [Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory pro OPŽP 2021–2027](#) je v části D.4.1.5. uvedeno, že způsobilé výdaje jsou „výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě. Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí)“. Doporučujeme konzultovat konkrétní projekt.

? V minulosti byla v rámci akce Z vybudována kanalizace. V současnosti se plánuje rekonstrukce Silnice II. třídy nad ní. Podmínkou je oprava stávající kanalizace. Doporučujete kanalizace raději zrušit a podpořit dotovanou novou výstavbu?

Projekt náhrady stávající kanalizace kanalizací novou by nebyl podpořen, ve své podstatě se jedná o náhradu/rekonstrukci stávající kanalizace, projekt by neměl žádný přínos. Řešení je na investorovi, jaká varianta by byla z technického a ekonomického hlediska vhodnější.

? Jsme vlastníkem a provozovatelem vodovodu. Plánujeme dobudování sítě zaokružováním. Propojení nové větve přivaděče s koncem rozvodu. Máme možnost o dotaci žádat?

Na základě daných údajů nelze jednoznačně odpovědět a problematiku posoudit. Podpořený projekt musí mít vždy přínos, buď projektem dojde k napojení nových obyvatel na vodovod, nebo se zvýší množství dodávané pitné vody v případě, že je aktuální nedostatek pitné vody v lokalitě. Nelze podpořit projekt, který by pouze optimalizoval provozní situaci. Doporučujeme konzultovat konkrétní projekt.

? Vodovod – budou jako uznatelné i odbočky z hlavního řádu k přípojkám na veřejném prostranství v majetku obce?

Ano, výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí lze zahrnout do předmětu podpory, pro tyto části předmětu podpory platí všechny podmínky poskytnutí dotace.

? Bude, prosím, v rámci výzvy č. 10/2021 NPŽP způsobilá také projektová příprava a dotační management obdobně jako v OPŽP?

Projektová příprava i dotační management jsou v rámci výzvy č. 10/2021 způsobilým výdajem do limitů stanovených ve výzvě. Výdaje zároveň musí splňovat obecná kritéria způsobilosti.